



PRESTIGE



 **ALING-CONEL**



Fehér
White

x = 0



Grafit
Graphite

x = 2



Krem
Beige

x = 9



Ezüst
Silver


x = S



Fekete Soft Touch
Black Soft Touch

x = E1

- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körmökkel vagy csavarokkal
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws



605.xx

Egypólusú kapcsoló,
10A 250V~, komplett
*Single-pole switch
10AX/250V~*



609.xx

Nyomógomb lámpajellel,
jelzőfény nélkül,
10A 250V~, komplett
*Light push-button switch
without indication
10A/250V~*



6075.xx

Redőny (zsalu)nyomógomb,
10A 250V~, komplett
*Push-button shutters switch
10A/250V~*

- Redőnyök elektromos motorjának mozgásának irányítása két irányban
- Manages electric motor of roller shutters in two directions



601.xx

2P+F csatlakozó aljzat,
16A 250V, porcelán betéttel,
biztonsági zsaluval, komplett
*Double-pole socket outlet
16A/250V~
with porcelain insert
and touch protection*



612l.xx

TV csatlakozó aljzat,
1dB, komplett
*TV aerial socket
for individual systems*



612P.xx

TV/RD csatlakozó aljzat,
átmenő, komplett
*TV/FM aerial
socket transient*



6052.xx

Kétpólusú kapcsoló,
10A 250V~, komplett
*Double-pole switch
10AX/250V~*



609l.xx

Nyomógomb lámpajellel,
jelzőfényes, 10A 250V~, komplett
*Light push-button switch
with indication 10A/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when
the switch is off



627.xx Alternatív kapcsoló
Two-way switch

628.xx Keresztváltó kapcsoló
Intermediate switch

Jelzőfényes, 10A 250V~, komplett
With indication 10AX/250V~

- A jelzőfény akkor kapcsol be,
ha az áramkör nyitva van
- Indication is on when
the circuit is open



630.xx

2P+F csatlakozó aljzat,
16A 250V~, polikarbonát
betéttel, komplett
*Double-pole socket outlet
16A/250V~
with polycarbonate insert*



612Z.xx

TV/RD csatlakozó aljzat,
átmenő, komplett
*TV/FM aerial
socket terminal*



612S.xx

TV/RD/SAT csatlakozó
aljzat, átmenő, komplett
*TV/FM/SAT aerial
socket terminal*



606.xx

Kétáramkörös kapcsoló,
10A 250V~, komplett
*Serial switch
10AX/250V~*



610.xx

Nyomógomb csengőjellel,
10A 250V~, komplett
*Bell push-button switch
without indication
10A/250V~*



619.xx

*Egypólusú kapcsoló, elzõfénnel,
16A 250V~, komplett*
*Single-pole switch
with indication 16AX/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when
the switch is off



633.xx

2P+F csatlakozó aljzat,
16A 250V~, polikarbonát
betéttel, csapófedéllel,
komplett
*Double-pole socket outlet
with cover 16A/250V~
with polycarbonate insert*



611.xx

2xRJ12 csatlakozó aljzat,
6P2C, két külön vonallal,
komplett
*Double telephone
socket RJ12 6/2
with two separate lines*



613.xx

RJ12 6/4 Cat3
613l.xx RJ12 6/6 Cat3
2xRJ12 csatlakozó aljzat,
6P4C, Cat3, komplett
*Double telephone socket
with Keystone modules*



607.xx

Alternatív (váltó) kapcsoló,
10A 250V~, komplett
Two-way switch 10AX/250V~



610l.xx

Nyomógomb csengőjellel,
jelzőfényes, 10A 250V~, komplett
*Bell push-button switch
with indication 10A/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when
the switch is off



619l.xx

Egypólusú kapcsoló,
jelzőfényes, 16A 250V~, komplett
*Single-pole switch
with indication 16AX/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,
ha a kapcsoló be van kapcsolva
- Indication is on when
the switch is on



604.xx

2x2P+F csatlakozó aljzat,
polikarbonát betéttel,
16A 250V~, komplett
*Double-pole socket outlet
16A/250V~ double
with polycarbonate insert*



614.xx

2xRJ45 csatlakozó aljzat
Keystone betéttel,
Cat5e UTP, komplett
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat5e UTP*



614S.xx

2xRJ45 csatlakozó aljzat
Keystone betéttel, Cat5e FTP
(árnyékolt), komplett
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat5e FTP*



6072.xx

Dupla alternatív
(dupla váltó) kapcsoló,
10A 250V~, komplett
*Two-way switch
double 10AX/250V~*



625.xx

Egypólusú kapcsoló,
jelzőfényes, 10A 250V~, komplett
*Single-pole switch
with indication 10AX/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when
the switch is off



617.xx

Fényerőszabályzó kapcsoló
40-400VA, 230V~/50Hz,
alternatív, komplett
*Dimmer with
two-way switch
40-400VA, 230V~/50Hz*



623.xx

2P+F csatlakozó aljzat,
16A 250V~, polikarbonát
betéttel, csapófedéllel,
IP44, komplett
*Double-pole socket outlet
with cover 16A/250V~ IP44
with polycarbonate insert*



615.xx

2xRJ45 csatlakozó aljzat
Keystone betéttel,
Cat6 UTP, komplett
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat6 UTP*



615S.xx

2xRJ45 csatlakozó aljzat
Keystone betéttel, Cat6 FTP
(árnyékolt), komplett
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat6 FTP*



608.xx

*Keresztváltó kapcsoló,
10A 250V~, komplett*
*Intermediate switch
10AX/250V~*



626.xx


Kétáramkörös kapcsoló,
jelzőfényes, 10A 250V~, komplett
*Serial switch
with indication 10AX/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when
the switch is off



6173.xx

Fényerőszabályzó kapcsoló
40-400VA, 230V~/50Hz,
egypólusú, komplett
*Dimmer with rotary
single-pole switch
40-400VA, 230V~/50Hz*



640.x

Tűzhelybekötő csatlakozó
5 x 2,5 mm², 440V~, komplett
*Junction box for continuous
connection 5 x 2,2 mm²
for into the wall 440V~*



616.xx UTP
616S.xx FTP

1xRJ45 csatlakozó aljzat
Keystone betéttel,
Cat6A UTP, komplett
*Data socket
with Keystone module
RJ45 Cat6A*



6163.xx

1xHDMI csatlakozó aljzat,
Keystone, komplett
*HDMI/HDMI socket
Keystone*



6090.xx

Nyomógomb
10A 250V~, komplett
*Push-button switch
10A/250V~*



6095.x

Hoteltártya kapcsoló,
10A 250V~, komplett
*Push-button card switch
PRESTIGE line 10A/250V~*



6175.xx

Fényerőszabályzó kapcsoló
LED fényforráshoz,
1-100W, komplett
*Dimmer
for LED, 1-100W*



616l.xx

2 x USB A töltő csatlakozó
aljzat, 2,1A, 5V=
komplett
*2 x USB A charger
2,1A/5V=*



6162.xx

1 x USB csatlakozó aljzat,
2,0 szabvány (nem töltő),
Keystone, komplett
*USB/USB socket
Keystone*



6166.xx

USB C töltő 3A/5V=
komplett
*USB C charger
3A/5V=*

- Falba süllyeszthető Ø60 mm átmérőjű szerelődobozba, körmökkel vagy csavarokkal
- Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws



6005.x

Egypólusú kapcsoló,
10A 250V~
*Single-pole switch
10AX/250V~*



6009.x

Nyomógomb lámpajellel,
jelzőfény nélkül,
10A 250V~
*Light push-button switch
without indication
10A/250V~*



60075.x

Redőny (zsalu) nyomógomb,
10A 250V~
*Push-button shutters switch
10A/250V~*

- Redőnyök elektromos motorjának mozgásának irányítása két irányban
- Manages electric motor of roller shutters in two directions



6001.x

2P+F csatlakozó aljzat,
16A 250V, porcelán betéttel,
biztonsági zsaluval
*Double-pole socket outlet
16A/250V~
with porcelain insert
and touch protection*



60121.x

TV csatlakozó aljzat,
1dB
*TV aerial socket
for individual systems*



6012P.x

TV/RD csatlakozó aljzat,
átmenő
*TV/FM aerial
socket transient*



60052.x


Kétpólusú kapcsoló,
10A 250V~
*Double-pole switch
10AX/250V~*



60091.x

Nyomógomb lámpajellel,
jelzőfényes, 10A 250V~
*Light push-button switch
with indication 10A/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when
the switch is off



6019.x

Egypólusú kapcsoló,
elzsfényel, 16A 250V~
*Single-pole switch
with indication 16AX/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication turns on when
the switch is off



6030.x

2P+F csatlakozó aljzat,
16A 250V~, polikarbonát
betéttel
*Double-pole socket outlet
16A/250V~
with polycarbonate insert*



60122.x

TV/RD csatlakozó aljzat,
átmenő
*TV/FM aerial
socket terminal*



6012S.x

TV/RD/SAT csatlakozó
aljzat, átmenő
*TV/FM/SAT aerial
socket terminal*




6006.x

Kétáramkörös kapcsoló,
10A 250V~
*Serial switch
10AX/250V~*



6010.x

Nyomógomb csengőjellel,
10A 250V~
*Bell push-button switch
without indication
10A/250V~*



60191.x

Egypólusú kapcsoló,
jelzőfényes, 16A 250V~
*Single-pole switch
with indication 16AX/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,
ha a kapcsoló be van kapcsolva
- Indication is on when
the switch is on



6033.x

2P+F csatlakozó aljzat,
16A 250V~, polikarbonát
betéttel, csapófedéllel
*Double-pole socket outlet
with cover 16A/250V~
with polycarbonate insert*



6011.x

2xRJ12 csatlakozó aljzat,
6P2C, két külön vonallal
*Double telephone
socket RJ12 6/2
with two separate lines*



6013.x

RJ12 6/4 Cat3
60131.x RJ12 6/6 Cat3
2xRJ12 csatlakozó aljzat,
6P4C, Cat3
*Double telephone socket
with Keystone modules*



6007.x

Alternatív (váltó) kapcsoló,
10A 250V~
Two-way switch 10AX/250V~



60101.x

Nyomógomb csengőjellel,
jelzőfényes, 10A 250V~
*Bell push-button switch
with indication 10A/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when
the switch is off



6017.x

Fényerőszabályzó kapcsoló
40-400VA, 230V~/50Hz,
alternatív
*Dimmer with
two-way switch
40-400VA, 230V~/50Hz*



6030.4

2P+F csatlakozó aljzat,
16A/250V~, polikarbonát betéttel
UPS-sel ellátott hálózatok
(transzformátorral) - piros
*Double-pole socket outlet 16A/250V~
with polycarbonate insert - for power
networks with UPS (with transformer)
- red*



6014.x

2xRJ45 csatlakozó aljzat
Keystone betéttel,
Cat5e UTP
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat5e UTP*




6014S.x

2xRJ45 csatlakozó aljzat
Keystone betéttel, Cat5e FTP
(árnyékolt)
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat5e FTP*



60072.x

Dupla alternatív
(dupla váltó) kapcsoló,
10A 250V~
*Two-way switch
double 10AX/250V~*



6025.xx

Egypólusú kapcsoló,
jelzőfényes, 10A 250V~
*Single-pole switch
With indication 10AX/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when
the switch is off



60173.x

Fényerőszabályzó kapcsoló
40-400VA, 230V~/50Hz,
egypólusú
*Dimmer with rotary
single-pole switch
40-400VA, 230V~/50Hz*



6030.N

2P+F csatlakozó aljzat,
16A/250V~, polikarbonát betéttel
Generátorral táplált hálózatok
transzformátoron keresztül -
narancssárga
*Double-pole socket outlet
16A/250V~ with polycarbonate insert
For power networks with generator
supply via transformer - orange*



6015.x

2xRJ45 csatlakozó aljzat
Keystone betéttel,
Cat6 UTP
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat6 UTP*




6015S.x

2xRJ45 csatlakozó aljzat
Keystone betéttel, Cat6 FTP
(árnyékolt)
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat6 FTP*



6008.x

Keresztváltó kapcsoló,
10A 250V~
*Intermediate switch
10AX/250V~*



6026.x


Kétáramkörös kapcsoló,
jelzőfényes, 10A 250V~
*Serial switch
with indication 10AX/250V~*

- A jelzőfény bekapcsol,
ha a kapcsoló ki van kapcsolva
- Indication is on when
the switch is off



60175.x

Fényerőszabályzó kapcsoló
LED fényforráshoz,
1-100W
*Dimmer
for LED, 1-100W*



6030.12

2P+F csatlakozó aljzat,
16A/250V~, polikarbonát betéttel
Védett generátoros táplálású
hálózatok - zöld
*Double-pole socket outlet 16A/250V~
with polycarbonate insert - for power
networks with protected generator
supply via transformer - green*



6016.x UTP
6016S.x FTP

1xRJ45 csatlakozó aljzat
Keystone betéttel,
Cat6A UTP
*Data socket
with Keystone module
RJ45 Cat6A*




60163.x

1xHDMI csatlakozó aljzat,
Keystone
*HDMI/HDMI socket
Keystone*



60090.x

Nyomógomb
10A 250V~
*Push-button switch
10A/250V~*



6027.x

Alternatív kapcsoló
Two-way switch

6028.x

Keresztváltó kapcsoló
Intermediate switch

Jelzőfényes, 10A 250V~
With indication 10AX/250V~

- A jelzőfény akkor kapcsol be,
ha az áramkör nyitva van
- Indication is on when
the circuit is open



Grafit
Graphite

x = 2



Ezüst
Silver

x = S



Fehér
White

x = 0



Krem
Beige

x = 9



Fekete Soft Touch
Black Soft Touch

x = E1



60161.x

2 x USB A töltő csatlakozó
aljzat, 2,1A, 5V=
*2 x USB A charger
2,1A/5V=*



60162.x


1 x USB csatlakozó
aljzat, 2,0 szabvány (nem
töltő), Keystone
*USB/USB socket
Keystone*



60166.x

USB C töltő
3A/5V=
*USB C charger
3A/5V=*


- Falba süllyeszthető Ø71 mm átmérőjű szerelődobozba
- For mounting onto mechanisms wall mounted in a sequence of boxes (axial distance 71 mm)



6811.xx

1-es keret középkerettel
PRESTIGE line


One-gang frame with interframe
PRESTIGE line



6701.xx

2-es keret középkerettel
PRESTIGE line, vízszintes

Two-gang frame with interframe
PRESTIGE line, horizontal



6703.xx

3-as keret középkerettel
PRESTIGE line, vízszintes


Three-gang frame with interframe
PRESTIGE line horizontal



6704.xx

4-es keret középkerettel
PRESTIGE line, vízszintes

Four-gang frame with interframe
PRESTIGE line horizontal



6705.xx

5-ös keret középkerettel
PRESTIGE line, vízszintes


Five-gang frame with interframe
PRESTIGE line horizontal



6711.xx

2-es keret középkerettel
PRESTIGE line, függőleges

Two-gang frame with interframe
PRESTIGE line - vertical



6713.xx

3-as keret középkerettel
PRESTIGE line, függőleges


Three-gang frame with interframe
PRESTIGE line vertical



6714.xx

4-es keret középkerettel
PRESTIGE line, függőleges


Four-gang frame with interframe
PRESTIGE line vertical



6715.xx


5-ös keret középkerettel
PRESTIGE line, függőleges

Five-gang frame with interframe
PRESTIGE line vertical




Fehér
White

xx = 00




Grafít
Graphite

xx = 22




Krem
Beige

xx = 99



Ezüst
Silver

xx = SS



Fekete Soft Touch
Black Soft Touch

xx = E1E1

Standard színek / Standard colors




Fehér
White

xx = 00




Grafít
Graphite

xx = 22



Krem
Beige

xx = 99



Ezüst
Silver


xx = SS



Fekete Soft Touch
Black Soft Touch

xx = E1E1

art.605.XX



2 számjeggyel jelölve:


első számjegy - a külső és középkeret színekódja

második számjegy - a szerelvény belső mechanizmusának színekódja

Marking with 2 digits:

first digit - code of mask with interframe color

second digit - code of middle part color (push-button, block)



Az alap szerelvény és a keret összeszerelése nagyon egyszerű. Az egyszerűség mellett ez a kombináció hosszú és megbízható használatot biztosít.

Installation of decorative cover frame and switch button is very simple and easy. Beside simplicity, this combination is providing a long and reliable usage.


Javaslatok a színekombinációkhoz / Suggestions for color combinations



20



SE1




S0



9E1



E10



S9



E19



E1S



0E1